

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

# normodent

## anticaries biflúor

Pasta dental

### COMPOSICIÓN CENTESIMAL:

Monofluorofosfato Sódico	0,4 g
Fluoruro Sódico	0,438 g
Mentol	0,05 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

### INGREDIENTES

Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Cellulose Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Limonene, Titanium Dioxide, Sodium Fluoride 0.438%, Sodium Monofluorophosphate 0.4%, Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Menthol 0.05%.

**Contiene: Fluoruro Sódico y Monofluorofosfato Sódico (2500ppm ión Flúor).**

### INDICACIONES

- Profilaxis de la caries dental.
- Ayuda a reforzar el esmalte dental.
- Su uso continuado protege frente a la placa bacteriana en toda la cavidad bucal.

## **POSOLOGÍA Y NORMAS DE ADMINISTRACIÓN**

Cepillar los dientes con **Normodont Anticaries Bifluór** durante 2 ó 3 minutos al menos 2 veces al día, después de cada comida.

**NO INGERIR. INDICADO PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS Y ADULTOS.**

## **RECOMENDACIONES**

Para obtener la máxima eficacia se aconseja el uso conjunto con el colutorio **Normodont Anticaries**.

NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6  
28760 Tres Cantos – Madrid  
(ESPAÑA)



# **NORMON**

OTC

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

# normodent

## anticaries

Colutorio bucal

### COMPOSICIÓN CENTESIMAL:

Fluoruro Sódico	0,05 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

### INGREDIENTES

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, C.I. 42051, C.I. 47005, Limonene.

### INDICACIONES

- Profilaxis de la caries dental.
- Ayuda a reforzar el esmalte dental.
- Su uso continuado protege frente a la placa bacteriana en toda la cavidad bucal.

## POSOLOGÍA Y NORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Realizar enjuagues con 15 ml de **Normodent Anticaries Flúor 0,05%** 2 veces al día, al menos durante 30 segundos, preferentemente después del cepillado dental.

No enjuagarse con agua inmediatamente después del uso de **Normodent Anticaries Flúor 0,05%**, ya que disminuiría la presencia del principio activo en la boca y, como consecuencia, su eficacia.

NO INGERIR. INDICADO PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS Y ADULTOS.

## RECOMENDACIONES

Para obtener la máxima eficacia se aconseja el uso conjunto con el dentífrico **Normodent Anticaries Biflúor**.

NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6  
28760 Tres Cantos – Madrid  
(ESPAÑA)



# **NORMON**

OTC